

FLORA SILVESTRE EN ARAGÓN



J. L. PALOMERO, A. MARTÍNEZ
y C. ZARAGOZA

Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes.
Diputación General de Aragón.

Con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos

MORICANDIA ARVENSIS L. DC.

Familia: Crucíferas.

Género: Moricandia.

Especie: Arvensis (L.) DC.

Nombres comunes:

Collejón, mata collejonera, berza arvensis, colechó.

Descripción:

Planta anual o bisanual, erguida y ramosa, a veces con la base leñosa, de unos 30-60 cm. de altura. Hojas anchas, acorazonadas en la base, enteras y abrazadoras al tallo las superiores (amplexicaules) pareciendo como si el tallo las atravesara, sin pelos y de color verde glauco. Inflorescencia en racimo, flores regulares de 7-12 mm. de diámetro, con cuatro pétalos de color lila o violeta (alguna subespecie de color blanco), libres entre ellos, cáliz formado por cuatro sépa-

los libres, seis estambres, dos de ellos más pequeños, pistilos con carpelos unidos en un solo ovario. Fruto en silicua, más de cuatro veces más larga que ancha y con cuatro ángulos. Germina en invierno, florece a primeros de marzo, en la zona de Zaragoza, prolongándose hasta junio en las zonas más frías de Teruel.

Hábitat:

Presente en zonas áridas y frías, continentales. En campos y lugares incultos, cunetas de carreteras, caminos y terraplenes.

Propiedades y usos:

Su floración es muy llamativa y estética indicando el final del invierno. Su utilidad consiste básicamente en su capacidad de proteger el suelo de la erosión en los terraplenes.

