FLORA SILVESTRE EN ARAGÓN Whatharman Marina Marina

J. L. PALOMERO, A. MARTÍNEZ V C. ZARAGOZA

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. Diputación General de Aragón. Con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos

SETARIA PUMILA

Familia: Gramíneas (Poaceae).

Género: Setaria.

Especie: Pumila (Poiret) Schultes.

Sinónimos: S. glauca, S. lutescens, Panicum pumilum.

Nombres comunes:

Almorejo, amorejo, espiguilla, cola de rata, millaraza, panialla, panisola, panicera, viñaruela, cebollera.

Descripción:


Planta herbácea anual, erguida, de 4-80 cm, tallo en forma de caña hueca, tabicado en los nudos. Hojas verde claro, con nervios paralelos, estrechas (3-7 mm), limbo plano con largos pelos en la base, vaina abrazadora, con una lígula pilosa en el límite de la vaina y el limbo. Flores poco aparentes, constituidas por dos brácteas (glumillas), tres estambres y un ovario con dos estilos plumosos, agrupados en espiguillas de dos en dos. La espiguilla tiene: dos glumas (brácteas escariosas) casi iguales, la inferior con tres nervios y la superior con cinco, una flor superior fértil y una inferior estéril. Inmediatamente debajo de cada espiguilla nacen unos pelillos rígidos (sedas), poco numerosos, amarillos o rojizos, lisos al tacto de abajo arriba, 2-3 veces más largos que las espiguillas. Inflorescencia en panícula espiciforme, densa, sedosa, cilíndrica. No se adhiere a la ropa, a diferencia de Setaria verticillata, el «amor del hortelano» o «pegallosa». Fruto en cariópside. Floración de junio a octubre.

Hábitat:

Se encuentra en la mayor parte de las regiones calurosas del globo. En Aragón es frecuente en los valles cálidos, como mala hierba infestante de los cultivos estivales de regadío (maíz, hortícolas, frutales), ya que necesita humedad y calor para crecer. Bien adaptada a todo tipo de suelos es, sin embargo, menos frecuente en secano (viña) donde se la confunde fácilmente con *Setaria viridis*. Junto con *Setaria verticillata* constituye un serio problema en algunos regadíos donde se cultiva el maíz repetidamente y se trata con herbicidas de forma rutinaria.

Propiedades v usos:

Antiguamente como cereal y, en la actualidad, como forraje. VILLAR PÉREZ y colaboradores indican que *S. verticillata* se utiliza en el valle de Hecho, hervida y troceada, para tratar úlceras de estómago.



Setaria pumila.

