




12

20
ABR
2021

Albina Sanz (/albina-sanz.aspx), Opinión (/opinión.aspx)

DECÁLOGO PARA AUMENTAR EL MARGEN NETO POR VACA NODRIZA (/POSTS/AUMENTAR-EL-MARGEN-NETO-POR-VACA-NODRIZA.ASPX)



El estudio del sector español de vacas nodrizas (MAPAMA, 2018) muestra **una evolución positiva** en la mayoría de CCAA y razas analizadas en los últimos 10 años. Pero existe todavía un **importante margen de mejora**, atendiendo a aspectos como la fertilidad (70%), la tasa de destete (0,65 terneros/vaca/año), el intervalo entre partos (440 días) o la proporción de nodrizas de más de 36 meses sin un parto registrado (36%).

Es factible mejorar los resultados de una explotación con el registro de datos, dos revisiones completas del rebaño, distribución de animales en lotes de cubrición y alimentación que garantice una buena condición corporal al parto.

En 2017 se registraron 87.192 explotaciones de vacas nodrizas (MAPAMA, 2018). Sin tener en cuenta el 18% de ellas (que tenían un censo de cero nodrizas), el tamaño medio de estas ganaderías se sitúa en 22 hembras, el 71% tienen menos de 25 vacas y solo el 4% supera las 100 nodrizas. Algunos estudios apuntan a **la necesidad de tener al menos 60 vacas para poder “vivir” de esta actividad económica**, por lo que es probable que buena parte de estas explotaciones no sean la actividad principal, ni estén consideradas como una empresa. Primer error, que ayuda a entender, en parte, las estadísticas oficiales. Las explotaciones de vacas nodrizas solo garantizarán su viabilidad como empresa **si realizan un manejo adecuado del rebaño**, que mejorará sin duda la fertilidad, la tasa de destete y con ello **el margen neto por nodriza**.

DECÁLOGO DE LA GESTIÓN DE UN REBAÑO DE VACAS NODRIZAS

1. Observa y registra de rutina todos los DATOS posibles: fecha y facilidad de parto, padre del ternero, rendimientos e incidencias sanitarias, para poder **realizar un adecuado desvieje** (de acuerdo a criterios como infertilidad, distocias, prolapso uterino, escasa producción lechera, problemas sanitarios, cojeras...) y reposición de animales en la explotación.

2. Ten presente qué necesita el MERCADO y qué paga mejor. Ayudará a elegir qué raza o cruce y qué época de partos interesa más, teniendo en cuenta además los **recursos propios de la explotación**.

3. Planifica la ÉPOCA DE PARTOS mediante cubrición controlada (por monta natural o inseminación artificial), permitirá elegir la época favorable de partos, programar con antelación mano de obra y alimentación, prestar mayor atención a los partos y generar lotes homogéneos de

terneros, con un mayor valor a su venta. **Trabajar con dos épocas de cubriciones al año de 2 meses** de duración cada una (por ejemplo) permite “repescar” las vacas que no han quedado gestantes en la cubrición anterior.



4. Distribuye tu rebaño en **LOTES homogéneos de animales** para ajustar al máximo las necesidades nutricionales del ganado y la alimentación, el mayor coste de la explotación. Se aconseja tener al **menos lotes diferentes** para vacas secas, vacas en último tercio de gestación y vacas paridas, lotes de recría y grupos de cebo. Se pueden **hacer incluso sublot**es para alimentar mejor a quien más lo necesite.

5. **Garantiza una buena CONDICIÓN CORPORAL (engrasamiento)** de las vacas al parto, para asegurar la aparición de celos **45 días después** del parto y la producción de leche necesaria para criar un ternero sano. Garantiza también un **buen estado de carnes** durante la cubrición y gestación temprana para evitar repercusiones negativas de la subnutrición prenatal sobre los rendimientos de la descendencia. Si necesitas más información puedes ver cómo afecta la alimentación prenatal a las futuras novillas. (<https://blog.especialistasennovillas.es/posts/alimentacion-prenatal-futuras-novillas.aspx>)

6. Si las vacas no tienen buena condición corporal al parto será imprescindible alimentarlas muy bien durante la lactación y restringir si es posible el **ACCESO DEL TERNERO a la madre 1-2 veces/día**; destetarlo pronto (3-4 meses) en el caso de las novillas; y suplementarlo con pienso de arranque para que no dependa tanto de la madre.

7. Preocúpate de que las **NOVILLAS se queden gestantes entre los 18 y 24 meses de edad**. Solo explotaciones bien gestionadas podrán plantearse cubriciones a edades más tempranas. Puedes revisar las pautas específicas para una adecuada gestión de la recría en este enlace: “El desafío de la recría de las futuras vacas nodrizas. (<https://blog.especialistasennovillas.es/posts/desafio-recría-futuras-vacas-nodrizas.aspx>)”

8. Selecciona al **TORO** antes del inicio de la cubrición, según su peso al nacimiento, crecimiento y **facilidad de parto en cubriciones anteriores** (nunca uses un toro sin resultados previos con novillas). Garantiza que tenga un adecuado estado corporal (moderado), ausencia de cojeras y de lesiones en aparato reproductor, y solicita a tu veterinario análisis de calidad seminal y de ausencia de enfermedades venéreas (Besnoitia, Trichomonas, Campylobacter).

9. Realiza **INSEMINACIÓN ARTIFICIAL a tiempo fijo** al menos con los mejores animales de tu explotación. Para asegurar su éxito es imprescindible **garantizar buen estado** de carnes de las hembras, planificar el protocolo de sincronización, productos, manga de manejo, destreza del veterinario, manejo sin estrés, no vacunar o desparasitar esas semanas, y asesorarse por especialistas.

10. Realiza un **DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN** por palpación rectal y/o ecografía 1-2 meses después de la cubrición, para detectar vacas que no han quedado preñadas y poder tomar decisiones lo antes posible. Y por supuesto cumple el **calendario de vacunaciones** de tu ADS para vacas, toros y terneros.

Referencias:

MAPAMA, 2018. Estudio del sector español de vacas nodrizas. Datos SITRAN. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 40 páginas.

Más información: <https://citarea.cita-aragon.es/citarea/>, (<https://citarea.cita-aragon.es/citarea/>) Google Scholar, Scopus, asanz@aragon.es (<mailto:asanz@aragon.es>)

What do you think?

o Responses

 Upvote

 Funny

 Love

 Surprised

 Angry

o Comentarios **CON SENTIDO VACUNO**  **Política de privacidad de Disqus**

 **Recomendar**

 **Tweet**

 **Compartir**



Sé el primero en comentar...

INICIAR SESIÓN CON

O REGISTRARSE CON DISQUS 

Nombre

Sé el primero en comentar.

Susíbete  **Añade Disqus a tu sitio web**  **Añade Disqus**  **Añadir**  **Do Not Sell My Data**

ALBINA SANZ PASCUA



Es licenciada y doctora en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza (año 2000).

Trabaja en el Centro de Investigación Agroalimentaria de Aragón, especializada en la alimentación, reproducción y manejo de rumiantes, con especial énfasis en las vacas nodrizas.

Desarrolla su actividad a través de: Proyectos de I+D; contratos o convenios con asociaciones de productores y empresas; asociaciones científicas (AIDA, EAAP, UEECA); formación de estudiantes; jornadas técnicas, etc. Parte de esta actividad se desarrolla en la Finca La Garcipollera (Gobierno de Aragón). Difunde los resultados obtenidos a través de revistas científicas o de transferencia al sector, congresos, prensa, radio, etc.

CATEGORIAS

[Complejo respiratorio – ERB \(9\)](/complejo-respiratorio--erb.aspx) (/complejo-respiratorio--erb.aspx)

[Diagnostico \(1\)](/diagnostico.aspx) (/diagnostico.aspx)

[Enfermedades \(7\)](/enfermedades.aspx) (/enfermedades.aspx)

[Entrevistas \(7\)](/entrevistas.aspx) (/entrevistas.aspx)

[Manejo \(12\)](/manejo.aspx) (/manejo.aspx)

[Mercados \(0\)](/mercados.aspx) (/mercados.aspx)

[Nutrición \(4\)](/nutricion.aspx) (/nutrición.aspx)

[Opinión \(8\)](/opinion.aspx) (/opinión.aspx)

[Tecnología \(2\)](/tecnologia.aspx) (/tecnología.aspx)

AVISO

La información que se ofrece responde únicamente a un propósito formativo y educativo, y en ningún caso sustituye el consejo o la recomendación de un profesional veterinario. Las decisiones relativas a la salud deben ser tomadas por un profesional veterinario considerando las características únicas del animal.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR TI.

zoetis

© Copyright, 2013-2021. Zoetis Spain, S.L.U. Todos los derechos reservados. Parque Empresarial Vía Norte, Edificio nº 1, c/ Quintanavides nº 13, 28050 Madrid. Tel. +34 91 419 19 00. Zoetis Spain, S.L.U. Inscrita en el R.M. de Madrid, Tomo 19.181, Sección 8, Folio 43, Hoja M.123387, Inscripción 17. C.I.F. B-80735228. Teléfono de contacto 900 200 920.